



Czech Bathrooms since 1878

TELJESÍTŐKÉPESSÉGRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT

DoP No 14688

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

A termék azonosítószámát lásd a függelékben

Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

WB: Mosdókagyló(k) szaniter kerámiából
DWB: Kettős mosdókagyló(k) szaniter kerámiából
PWB: Padlón álló mosdókagyló(k) szaniter kerámiából
CWB: Sarok-mosdókagyló(k) szaniter kerámiából
WBH: Kézmosó kagyló szaniter kerámiából
WBB: Mosdótál(ak) szaniter kerámiából
WBI: Beépíthető mosdókagyló(k) szaniter kerámiából
WBD: Pultra ültethető mosdókagyló(k) szaniter kerámiából
WBC: Alulról beszerelhető mosdókagyló(k) szaniter kerámiából
WBS: Félig beépíthető mosdókagyló(k) szaniter kerámiából

2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

személyi higiénia (PH)

3. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

LAUFEN CZ s.r.o.
Průmyslová 709/14
669 02 Znojmo, Česká republika
Tel: +420 296 337 711 / e-mail: office.praha@cz.laufen.com / website: www.jika.cz

4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

nem alkalmazható

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4. rendszer

6. Harmonizált szabvány:

EN 14688: 2015

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Főbb jellemzők	Teljesítmény
Statikus terhelhetőség (LR)	Megfelelt
Tisztíthatóság (CA)	Megfelelt
A túlfolyó lefolyási tényezője (OF)	Megfelelt
Tartósság (DA)	Megfelelt

A termék deklarált teljesítménye a megnevezési kódban és a főbb jellemzőknél, a függelékben szerepel.

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Signed for and on behalf of the manufacturer

Joan Pedro Santos
Manufacturing Manager

TELJESÍTŐKÉPESSÉGRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT

DoP no 14688

FENNTARTHATÓSÁG FELMÉRÉS

Termék száma		Név	Termék típusa	Megnevezési kód	Főbb jellemzők	Megnevezési kód
H810141		JIKA Art	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H818361		Astra	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H818362		Astra	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H818364		Astra	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H818365		Astra	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H818366		Astra	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810441		Cubito Style	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810442		Cubito Style	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810443		Cubito Style	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810446		Cubito Style	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H811443		Cubito Style	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815440		Cubito Style	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H818963		Cubito	WBI	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H816422		Cubito	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810422		Cubito	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810423	H861276	Cubito	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810424		Cubito	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810426		Cubito	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H811422		Cubito	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H811423		Cubito	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H811424		Cubito	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812421		Cubito	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812422		Cubito	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814420		Cubito	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H817422		Cubito	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H818420		Cubito Pure	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H818423		Cubito Pure	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810365		Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810366		Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810367		Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810368		Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810611	H811261	Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810612	H861275 H811262	Deep by JIKA/Easy Smart	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810613	H811263	Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810614	H811264	Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812611		Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812612		Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812613		Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812614		Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813612		Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813614		Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813618		Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815612	H815262	Deep by JIKA/Easy/Smart	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815614		Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815615		Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815082		Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H816612		Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H816614	H816264	Deep by JIKA/Pride	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813010		Ibon	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813011		Ibon	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H811371		Enigma	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814361		Lyra new	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814364		Lyra new	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810380		Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810381		Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810382		Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810386		Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813382	H813263	Lyra plus/Pride	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813383		Lyra plus	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5

P = Pack
G = Ground

Signed for and on behalf of the manufacturer



TELJESÍTŐKÉPESSÉGRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT

DoP no 14688

FENNTARTHATÓSÁG FELMÉRÉS

Termék száma		Név	Termék típusa	Megnevezési kód	Főbb jellemzők	Megnevezési kód
H813384		Lyra plus	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813385		Lyra plus	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813387		Lyra plus	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814381		Lyra plus	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814382	H861382	Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814383		Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814384		Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815380		Lyra plus	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815381		Lyra plus	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815382		Lyra plus	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H818382		Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H818383		Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H811710		Mio N	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H811711		Mio N	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812712		Mio	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812713		Mio	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812714		Mio	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812716		Mio	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813714		Mio	WB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814712		Mio	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814713		Mio	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814714		Mio	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814715		Mio	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814716		Mio	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814717		Mio	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814719		Mio	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815711		Mio	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815714		Mio	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810537		Hat	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810538		Hat	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812539		Hat	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812122		Thalia	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812216		Tigo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812217		Tigo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812218		Tigo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812219		Tigo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814217		Tigo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815212		Tigo	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810390		Zeta	SWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810391		Zeta	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810392		Zeta	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815390		Zeta	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815393		Zeta	SWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813563	H453631	Cube	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813561	H453641	Cube	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813530	H453511/4	Petit	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813538	H453511/2/3	Petit	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813564	H453601/2	Cube	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813562	H453661/2	Cube	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813560	H453621/2	Cube	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814564	H453752/H453762	Cube	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814565	H453651/1	Cube	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814566	H453661/2	Cube	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814273	H814263	Lyra new	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814273	H814265	Lyra new	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814270		Lyra new	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814271		Lyra new	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814272		Lyra new	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814274		Lyra new	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814524		Europa	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5

P = Pack
G = Ground

Signed for and on behalf of the manufacturer



TELJESÍTŐKÉPESSÉGRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT

DoP no 14688

FENNTARTHATÓSÁG

FELMÉRÉS

Termék száma		Név	Termék típusa	Megnevezési kód	Főbb jellemzők	Megnevezési kód
H810790		Euroline-N / Diana	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810791		Euroline-N / Diana	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810793		Euroline-N / Diana	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815790		Euroline-N / Diana	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815791		Euroline-N	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814791		Euroline-N	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814793		Euroline-N	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H811371		Enigma	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810510		Ponta	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810512		Ponta	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810514		Ponta	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812511		Enyo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812512		Enyo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H811425	H40B232	Pure	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H811426	H40B234	Pure	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H811427	H40B236	Pure	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H818422		Pure	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H818427		Pure	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5

P = Pack
G = Ground

Signed for and on behalf of the manufacturer

