

TELJESÍTŐKÉPESSÉGRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT

DoP No 997

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

A termék azonosítóját lásd a függelékben

Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását

WP: Fali WC(k) szaniter kerámiából

WCS: Fali kombinált WC(k) szaniter kerámiából

PP: Padlón álló WC(k) szaniter kerámiából

PCS: Kombinált padlón álló WC(k) szaniter kerámiából

PO: Padlón álló monoblokk WC(k) szaniter kerámiából - Pedestal onepiece WC(s)

2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

személyi higiénia (PH)

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

LAUFEN CZ, spol. s r. o.

V Túnich 3/1637

120 00 Praha 2, Česká republika

Tel: +420 296 337 711 / e-mail: office.praha@cz.laufen.com / website: www.jika.cz

4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

nem alkalmazható

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4. rendszer

6. Harmonizált szabvány:

EN 997: 2012 + A1: 2015

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

| Főbb jellemzők | Teljesítmény |
|-----------------------------|--------------|
| Öblítési követelmények (CF) | Megfelelt |
| Visszafolyásgátló (BP) | Megfelelt |
| Tisztíthatóság (CA) | Megfelelt |
| Statikus terhelhetőség (LR) | Megfelelt |
| Tömítettség (WT) | Megfelelt |
| Zárás megbízhatósága (VR) | Megfelelt |
| Tartósság (DA) | Megfelelt |

A termék deklarált teljesítménye a megnevezési kódban és a főbb jellemzőknél, a függelékben szerepel.

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:

nem alkalmazható

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Signed for and on behalf of the manufacturer




Joan Pedro Santos
Manufacturing Manager

DoP no 997

[illegible]

P = Pack

page: 2/4


Joan Pedro Santos
Manufacturing Manager

DoP no 997

P = Pack

page: 3/4

Signed for and on behalf of the manufacturer


Joan Pedro Santos
Manufacturing Manager

DoP no 997

| Kapcsolódó öblítőrendszer | Átlagos vízfogyasztás | Megnevezési kód |
|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| | 3,73 | EN 16578 - S5 |
| LAUFEN LIS 89466x | 9,00 | EN 16578 - S5 |
| LAUFEN LIS 89466x | 9,00 | EN 16578 - S5 |
| LAUFEN LIS 89466x | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| LAUFEN LIS 894665 | 3,50 | EN 16578 - S5 |
| LAUFEN LIS 89466x | 3,73 | EN 16578 - S5 |
| | 3,50 | EN 16578 - S5 |
| | 3,73 | EN 16578 - S5 |
| LAUFEN LIS 89466x | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| LAUFEN LIS 89466x | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| LAUFEN LIS 89466x | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| LAUFEN LIS 89466x | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| LAUFEN LIS 89466x | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| LAUFEN LIS 89466x | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| | 3,75 | EN 16578 - S5 |
| | 3,75 | EN 16578 - S5 |

FENNTARTHATÓSÁG FELMÉRÉS

Signed for and on behalf of the manufacturer

Joan Pedro Santos
Manufacturing Manager